

سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ NOVAKID

1. مقدمة

تقوم سياسة ملفات تعريف الارتباط الحالية والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من الشروط والأحكام العامة لـ Novakid (المشار إليها فيما بعد باسم "سياسة ملفات الارتباط") بتعريف كيفية استخدام NovaKid لملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة على www.novakidschool.com وجميع النطاقات الفرعية والمواقع الفرعية لها (بما في ذلك مواقع بلغات فردية: arab-fr.novakidschool.com ، ar.novakidschool.com ، ae.novakidschool.com ، arabic.novakidschool.com ، br.novakidschool.com ، cl.novakidschool.com ، co.novakidschool.com ، cz.novakidschool.com ، de.novakidschool.com ، es.novakidschool.com ، fr.novakidschool.com ، global.novakidschool.com ، gr.novakidschool.com ، hu.novakidschool.com ، id.novakidschool.com ، il.novakidschool.com ، in-en.novakidschool.com ، in.novakidschool.com ، it.novakidschool.com ، kr.novakidschool.com ، mx.novakidschool.com ، my.novakidschool.com ، pl.novakidschool.com ، pt.novakidschool.com ، ro.novakidschool.com ، sa.novakidschool.com ، school.novakidschool.com ، sk.novakidschool.com ، tr.novakidschool.com) لتوفير خدماتنا وتخصيصها وتقييمها وتعزيزها وترويجها وحمايتها. تشكل سياسة ملفات تعريف الارتباط جزءاً لا يتجزأ من سياسة خصوصية NovaKid. يرجى الملاحظة بأن المصطلحات غير الموضحة في سياسة ملفات تعريف الارتباط هذه لها نفس المعنى كما هو محدد في شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بـ NovaKid. إذا كان لديك أي أسئلة، فلا تتردد في الاتصال بنا على support@novakidschool.com.

2. ما هو ملف تعريف الارتباط؟

ملف تعريف الارتباط هو ملف يتم إرساله إلى جهاز المستخدم عندما يزور المستخدم موقع الويب. يمكن لـ NovaKid الوصول إلى ملف تعريف الارتباط مرة أخرى عندما يزور المستخدم موقع الويب في مناسبة أخرى، من أجل تسهيل التنقل على الإنترنت أو المعاملات، أو للوصول إلى معلومات حول سلوك المستخدم. يتم إرساله إلى متصفحك وتخزينه على محرك القرص الثابت بجهازك. عندما تزور موقعنا، قد نجمع معلومات منك تلقائياً من خلال ملفات تعريف الارتباط.

3. ما هي أنواع ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها؟

أ) ملفات تعريف الارتباط الضرورية للغاية. ملفات تعريف الارتباط هذه ضرورية لتشغيل الموقع؛ لذلك لا يمكن توفير تشغيل الموقع وتواجده والخدمات المتوفرة به بدونها. إنها تساعد في التحقق من حسابك وتذكر الاختيارات التي تقوم بها على موقع novakidschool.com.

تماشياً مع المادة 5 (3) من توجيه الخصوصية الإلكترونية (توجيه الخصوصية والاتصالات الإلكترونية EC / 58/2002 بشأن الخصوصية والاتصالات الإلكترونية)، لا يلزم الحصول على الموافقة للتخزين التقني أو الوصول إلى ملفات تعريف الارتباط التالية:

- ملفات تعريف الارتباط المستخدمة لغرض وحيد هو تنفيذ نقل الاتصال،
- ملفات تعريف الارتباط التي تعتبر ضرورية للغاية لمُقدم خدمة مجتمع المعلومات التي يطلبها المستخدم صراحةً لتقديم الخدمات.

ب) ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالبحث والأداء والتحليلات. تساعدنا ملفات تعريف الارتباط هذه في توفير تجربة مستخدم أفضل من خلال تحليل كيفية تفاعل المستخدمين مع موقع novakidschool.com. على سبيل المثال، تساعدنا في تحديد الصفحات الأكثر استخداماً والنشرات الإخبارية الأكثر جذباً ونوع ميزات NovaKid الأكثر شيوعاً. يساعدنا هذا في تحسين موقع NovaKid وخدماته وفقاً لمصالح مستخدمينا.

ج) ملفات تعريف الارتباط الإعلانية. تساعدنا ملفات تعريف الارتباط هذه في إبلاغك وتزويدك بإعلانات مخصصة بناءً على استخدامك السابق للموقع و / أو الخدمات. تراقب ملفات تعريف الارتباط هذه بيانات الاستخدام الخاصة بك وباستخدام ملفات تعريف الارتباط، يتم نقل المعلومات التي لا تعتبر بيانات شخصية إلى الشركاء الذين يديرون إعادة التسويق وعملية الاستهداف السلوكي.

4. قائمة ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها

4.1 ملفات تعريف الارتباط الضرورية تمامًا

إسم مقدم الخدمة	إسم ملف تعريف الارتباط	الوصف	تاريخ انتهاء الصلاحية
novakidschool.com	intercom-state	يسمح لموقع الويب بالتعرف على الزائر من أجل تحسين وظيفة مربع الدردشة.	مؤابر
novakidschool.com	#SESS	يحافظ على حالات المستخدم عبر طلبات الصفحة.	الجلسة
novakidschool.com	ym_visorc_	يسمح بإعادة عرض الجلسة للعمل بشكل صحيح	مؤابر

4.2 ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالبحث والأداء والتحليلات

إسم مقدم الخدمة	إسم ملف تعريف الارتباط	الوصف	تاريخ انتهاء الصلاحية
novakidschool.com	vw_tab_guid__	يسجل البيانات عن سلوك الزائر على موقع الويب. يُستخدم هذا للتحليل الداخلي وتحسين موقع الويب.	الجلسة
novakidschool.com	#-dc_gtm_UA_	يستخدمها برنامج إدارة العلامات من Google للتحكم في تحميل علامة النص البرمجي لبرنامج Google Analytics.	يوم 1
novakidschool.com	؛ga_؛gid_؛gat_	يسجل معرفًا فريدًا يتم استخدامه لإنشاء بيانات إحصائية حول كيفية استخدام الزائر للموقع.	2_؛ga_ سنة؛؛gid_ يوم 1؛؛gat_ يوم 1؛
novakidschool.com	يجمع	تُستخدم لإرسال البيانات إلى Google Analytics حول جهاز الزائر وسلوكه. يتتبع الزائر عبر الأجهزة وقنوات التسويق.	الجلسة
novakidschool.com	ym_d_	يحتوي على تاريخ أول زيارة للزائر للموقع.	السنة 1
novakidschool.com	ym_isad_	يستخدم ملف تعريف الارتباط هذا لتحديد ما إذا كان الزائر لديه أي برنامج حظر الإعلانات في متصفحه.	يوم 1
novakidschool.com	ym_retryReqs_	يسجل البيانات الإحصائية عن سلوك المستخدم على الموقع. يُستخدم للتحليلات الداخلية من قبل مشغل الموقع.	مؤابر

السنة 1	يُستخدم ملف تعريف الارتباط هذا لجمع معلومات غير شخصية عن سلوك موقع الزائر وإحصائيات الزائر غير الشخصية.	ym_uid_	novakidschool.com
يوماً 29	يخزن بيانات مواقع الويب التي زارها المستخدم.	مُوجّه	novakidschool.com
السنة 1	يخزن ملف تعريف الارتباط المحلي عدد الطلبات المرسلة إلى الخادم ويمكن استخدامه لتقدير فقدان نقل البيانات.	tmr_reqNum	novakidschool.com
مثابر	عندما يتم تنفيذ البرنامج النصي Hotjar، نحاول تحديد مسار ملفات تعريف الارتباط الأكثر عموماً الذي يجب أن نستخدمه، بدلاً من إسم مضيف الصفحة. يتم القيام بذلك بحيث يمكن مشاركة ملفات تعريف الارتباط عبر النطاقات الفرعية (حيثما ينطبق ذلك). لتحديد ذلك، نحاول تخزين ملف تعريف ارتباط_hjTLDDTest لبدائل سلاسل فرعية مختلفة لعناوين URL حتى تفشل. بعد هذا الفحص، تتم إزالة ملف تعريف الارتباط.	hjTLDDTest_	novakidschool.com
السنة 1	ملف تعريف ارتباط Hotjar يتم تعيينه عندما يهبط العميل لأول مرة على صفحة بها نص برمجي Hotjar. يتم استخدامه للاحتفاظ بمعرف مستخدم Hotjar، الفريد لهذا الموقع على المتصفح. وهذا يضمن بأن السلوك في الزيارات اللاحقة لنفس الموقع سُنسب إلى نفس معرف المستخدم.	hjid_	novakidschool.com
السنة 1	يخزن ملف تعريف الارتباط المحلي عدد الطلبات المرسلة إلى الخادم ويمكن استخدامه لتقدير فقدان نقل البيانات.	tmr_reqNum	novakidschool.com
مثابر	عندما يتم تنفيذ البرنامج النصي Hotjar، نحاول تحديد مسار ملفات تعريف الارتباط الأكثر عموماً الذي يجب أن نستخدمه، بدلاً من إسم مضيف الصفحة. يتم القيام بذلك بحيث يمكن مشاركة ملفات تعريف الارتباط عبر النطاقات الفرعية (حيثما ينطبق ذلك). لتحديد ذلك، نحاول تخزين ملف تعريف ارتباط_hjTLDDTest لبدائل سلاسل فرعية مختلفة لعناوين URL حتى تفشل. بعد هذا الفحص، تتم إزالة ملف تعريف الارتباط.	hjTLDDTest_	novakidschool.com
3 أشهر	إنه ملف تعريف ارتباط الطرف الأول لوظيفة "رابط التحويل" - يأخذ المعلومات من النقرات على الإعلانات ويخزنها في ملف تعريف ارتباط الطرف الأول بحيث يمكن أن تُنسب التحويلات خارج صفحة الهبوط.	gcl_au_	novakidschool.com
السنة 1	يخزن ملف تعريف الارتباط المحلي الطابع الزمني لإنشائه (tmr_lvid)	tmr_lvidTS	novakidschool.com

السنة 1	ملف تعريف الارتباط المحلي - معرف الزائر على جانب الموقع. يتم استخدامه لتوفير وظائف طريقة getClientID، والتخزين المؤقت لإصدار ملفات تعريف الارتباط VID، وكذلك لحساب حجم الجمهور للمتصفحات التي لا تدعم ملفات تعريف الارتباط من جانب الطرف الثالث يخزن ملف تعريف الارتباط المحلي معرف (جلسة) الزائر و	tmr_lvid	novakidschool.com
مثابر	تم تعيين هذا لتحديد الجلسة الأولى للمستخدم الجديد. يقوم بتخزين قيمة صواب/خطأ، مما يشير إلى ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها Hotjar هذا المستخدم. يتم استخدامه بواسطة مرشحات التسجيل لتحديد جلسات المستخدم الجديدة.	hjFirstSeen_	novakidschool.com
7 أيام	يسمح للمستخدمين بالوصول إلى محادثاتهم وتوصيل البيانات على الصفحات التي تم تسجيل الخروج منها لمدة أسبوع واحد.	intercom-session	novakidschool.com
السنة 1	يسمح للزوار برؤية أي محادثات أجروها على مواقع إنتركوم.	intercom-id	novakidschool.com
مثابر	يحدد ما إذا كان المستخدم لديه موانع الإعلانات	ym_isad_	novakidschool.com
السنة 1	تساعدنا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بمنع الاحتيال والتقنيات المماثلة التي ننشرها من خلال موقعنا على تعلم أشياء حول أجهزة الكمبيوتر ومتصفحات الويب المستخدمة للوصول إلى خدمات Stripe. تساعدنا هذه المعلومات في مراقبة واكتشاف الاستخدام الضار أو غير القانوني المحتمل لخدماتنا.	stripe_mid__	www.novakidschool.com
3 أشهر	تستخدم لفهم فعالية الإعلانات	utm_data	www.novakidschool.com
30 يوما	يستخدم لفهم الصفحة التي تكون موجهة	initial_page	www.novakidschool.com
30 يوما	يخزن بيانات مواقع الويب التي زارها المستخدم.	مُوجّه	www.novakidschool.com
السنة 1	تساعدنا ملفات تعريف الارتباط الخاصة بمنع الاحتيال والتقنيات المماثلة التي ننشرها من خلال موقعنا على تعلم أشياء حول أجهزة الكمبيوتر ومتصفحات الويب المستخدمة للوصول إلى خدمات Stripe. تساعدنا هذه المعلومات في مراقبة واكتشاف الاستخدام الضار أو غير القانوني المحتمل لخدماتنا.	stripe_mid__	school.novakidschool.com
السنة 1	يسجل البيانات عن سلوك الزائر على موقع الويب. يُستخدم هذا للتحليل الداخلي وتحسين موقع الويب.	yandexuid	yandex.ru

السنة 1	يسجل البيانات عن سلوك الزائر على موقع الويب. يُستخدم هذا للتحليل الداخلي وتحسين موقع الويب.	ymex	yandex.ru
2 سنة	ينفذ ملف تعريف الارتباط هذا معلومات حول كيفية استخدام المستخدم النهائي للموقع وأي إعلان قد يكون المستخدم النهائي قد شاهده قبل زيارة الموقع المذكور.	Secure-3PAPISID	google.com
2 سنة	تمكّن ملفات تعريف الارتباط HSID و SSID و APISID و SAPISID من جمع معلومات المستخدم لمقاطع الفيديو التي يستضيفها YouTube.	SAPISID	google.com
2 سنة	تمكّن ملفات تعريف الارتباط HSID و SSID و APISID و SAPISID من جمع معلومات المستخدم لمقاطع الفيديو التي يستضيفها YouTube.	APISID	google.com
2 سنة	تمكّن ملفات تعريف الارتباط HSID و SSID و APISID و SAPISID من جمع معلومات المستخدم لمقاطع الفيديو التي يستضيفها YouTube.	SSID	google.com
2 سنة	تمكّن ملفات تعريف الارتباط HSID و SSID و APISID و SAPISID من جمع معلومات المستخدم لمقاطع الفيديو التي يستضيفها YouTube.	HSID	google.com
يوماً 29	ينفذ ملف تعريف الارتباط هذا معلومات حول كيفية استخدام المستخدم النهائي للموقع وأي إعلان قد يكون المستخدم النهائي قد شاهده قبل زيارة الموقع المذكور.	1P_JAR	google.com
السنة 1	ملف تعريف ارتباط Hotjar يتم تعيينه عندما يهبط العميل لأول مرة على صفحة بها نص برمجي Hotjar. يتم استخدامه للاحتفاظ بمعرف مستخدم Hotjar، الفريد لهذا الموقع على المتصفح. وهذا يضمن بأن السلوك في الزيارات اللاحقة لنفس الموقع سيُنسب إلى نفس معرف المستخدم.	hjid_	trustpilot.com
3 أشهر	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	TrustboxSplitTest	trustpilot.com
10 سنوات	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	amplitude_id	trustpilot.com
السنة 1	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	OptanonConsent	trustpilot.com

السنة 1	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	auc__	trustpilot.com
3 أشهر	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	TrustboxSplitTest	trustpilot.com
28 سنة	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	TP.uuid	trustpilot.com
السنة 1	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	ajs_anonymous_id	trustpilot.com
السنة 1	تُستخدم ملفات تعريف ارتباط Trustpilot هذه لعرض مراجعاتنا ونتائجنا للمستخدمين.	OptanonAlertBoxClosed	trustpilot.com
الجلسة	عندما يتم تنفيذ البرنامج النصي Hotjar، نحاول تحديد مسار ملفات تعريف الارتباط الأكثر عموماً الذي يجب أن نستخدمه، بدلاً من إسم مضيف الصفحة. يتم القيام بذلك بحيث يمكن مشاركة ملفات تعريف الارتباط عبر النطاقات الفرعية (حيثما ينطبق ذلك). لتحديد ذلك، نحاول تخزين ملف تعريف ارتباط hjTLDDTest_ لبدائل سلاسل فرعية مختلفة لعناوين URL حتى تفشل. بعد هذا الفحص، تتم إزالة ملف تعريف الارتباط.	hjTLDDTest_	privy.com
مُتابِر	تجمع ملفات تعريف الارتباط هذه معلومات لقياس وفهم كيفية استخدام الزوار لموقعنا. يتضمن ذلك تتبع نشاط المستخدم على هذا الموقع، بما في ذلك الصفحات التي تمت زيارتها والروابط التي تم النقر عليها.	hp2_ses_props_	privy.com
مُتابِر	تم تعيين هذا لتحديد الجلسة الأولى للمستخدم الجديد. يقوم بتخزين قيمة صواب/خطأ، مما يشير إلى ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها Hotjar هذا المستخدم. يتم استخدامه بواسطة مرشحات التسجيل لتحديد جلسات المستخدم الجديدة.	hjFirstSeen_	privy.com
1 يوم	تنشأ ملفات تعريف الارتباط التي تبدأ بـ utm و ga_ من Google Analytics وتستخدم للاحتفاظ بسجل لإحصاءات الزوار.	gid_	privy.com
30 يوماً	يساعد ملف تعريف الارتباط cfduid__ Cloudflare على اكتشاف الزائرين الضارين لمواقع عملتنا على الويب ويقفل من حظر المستخدمين الشرعيين. قد يتم وضعه على أجهزة المستخدمين النهائيين لعملائنا لتحديد العملاء الفرديين خلف عنوان IP المشترك وتطبيق إعدادات الأمان على أساس كل عميل. إنه ضروري لدعم ميزات أمان Cloudflare.	cfduid__	privy.com

السنة 1	ملف تعريف ارتباط Hotjar يتم تعيينه عندما يهبط العميل لأول مرة على صفحة بها نص برمجي Hotjar. يتم استخدامه للاحتفاظ بمعرف مستخدم Hotjar، الفريد لهذا الموقع على المتصفح. وهذا يضمن بأن السلوك في الزيارات اللاحقة لنفس الموقع سيُنسب إلى نفس معرف المستخدم.	hjid_	privy.com
السنة 1	تتم إدارة ملفات تعريف الارتباط هذه بواسطة ZopIM، الذين يوفر التكنولوجيا وراء نظام "الدرشة الحية" الخاص بنا. يسمح لك ملف تعريف الارتباط zlcmid_ بمتابعة الدردشة معنا وأنت تتشاهد صفحات مختلفة على موقعنا، أو إذا عُدت إلى الموقع لاحقًا. إذا اخترت تعطيل هذه الخدمة من قائمة خيارات نافذة الدردشة المباشرة أو مفتاح "تشغيل" / "إيقاف" أعلاه، يتم تعيين ملف تعريف الارتباط zlcprivacy_ لتذكرك هذا القرار ويتم حذف ملف تعريف الارتباط zlcmid_.	zlcmid_	privy.com
السنة 1	تجمع ملفات تعريف الارتباط هذه معلومات لقياس وفهم كيفية استخدام الزوار لموقعنا. يتضمن ذلك تتبع نشاط المستخدم على هذا الموقع، بما في ذلك الصفحات التي تمت زيارتها والروابط التي تم النقر عليها.	hp2_id_	privy.com
سنة 2	تنشأ ملفات تعريف الارتباط التي تبدأ ب utm_ و ga_ من Google Analytics وتستخدم للاحتفاظ بسجل لإحصاءات الزوار.	ga_	privy.com

4.3 ملفات تعريف الارتباط الإعلانية

تاريخ انتهاء الصلاحية	الوصف	إسم ملف تعريف الارتباط	إسم مقدم الخدمة
3 أشهر	يستخدم من قبل Facebook لتقديم سلسلة من المنتجات الإعلانية مثل المزايدة في الوقت الحقيقي من جانب معلمي الطرف الثالث.	fbp_	novakidschool.com
3 أشهر	تُستخدم بواسطة Google AdSense لتجربة كفاءة الإعلان عبر مواقع الويب التي تستخدم خدماتها.	gcl_au_	novakidschool.com
مُثابِر	تستخدم بواسطة Yandex لتحديد الوقت من أجل الحصول على معدل ارتداد دقيق للزوار.	ym#_last Hit_	novakidschool.com
مُثابِر	تستخدم لتحديد مستخدمي موقع الويب.	ym # _lsid_	novakidschool.com

مُتابِر	يستخدم لتحديد الرقم الترتيبي لطلب علامة Yandex.Metrica في متصفح المستخدم.	ym#_reqNum_	novakidschool.com
يوم 1	يستخدم ملف تعريف الارتباط هذا لجمع البيانات حول سلوك الزائر على الموقع. يمكن استخدام هذه المعلومات لتخصيص شريحة الزائر، بناءً على التفضيلات العامة.	ym_metrika_enabled	novakidschool.com
يوم 1	تُستخدم لتتبع الزوار على مواقع ويب متعددة من أجل عرض الإعلانات ذات الصلة بناءً على تفضيلات الزائر.	metrika_enabled	novakidschool.com
السنة 1	تستخدم لتمييز المستخدمين.	_privy_	novakidschool.com
شهر 2	تنشأ ملفات تعريف الارتباط التي تبدأ بـ utm و ga من Google Analytics وتستخدم للاحتفاظ بسجل لإحصاءات الزوار.	gaexp_	novakidschool.com
يوم 1	تستخدم خدمات Google ملفات تعريف الارتباط هذه لجمع المعلومات التي تتيح بتقديم خدمة إعلاناتنا على الموارد التي تشكل جزءاً من شبكة Google الإعلانية.	tmr_detect	school.novakidschool.com
الجلسة	يستخدمه Google AdWords لإعادة جذب الزوار الذين يُرجح أن يتحولوا إلى عملاء بناءً على سلوك الزائر على الإنترنت عبر مواقع الويب.	ads/ga-audiences	google.com
الجلسة	تم إنشاؤها بواسطة Google لتتبع الأحداث مثل التحويلات أو تفاعلات المستخدم الأخرى الجادة على موقع الويب.	pagead/1p-#/conversion	google.com
سنة 2	تستهدف الإعلانات على أساس التنميط السلوكي والموقع الجغرافي.	ATN	atdmt.com
Sessiob	يعيّن معرفاً فريداً للزائر يسمح للمعلنين من الطرف الثالث باستهداف الزائر بالإعلانات ذات الصلة. يتم توفير خدمة الاقتران هذه من قبل محاور إعلانات تابعة لجهات خارجية، مما يسهل المزايدة في الوقت الفعلي للمعلنين.	.https://cx.atdmt /com	atdmt.com
3 أشهر	يُستخدم من قبل Facebook لتقديم سلسلة من المنتجات الإعلانية مثل المزايدة في الوقت الحقيقي من جانب معلمي الطرف الثالث.	fr	facebook.com
السنة 1	يستخدم لتحديد مستخدمي الموقع.	i	yandex.ru

الجلسة	تجميع إجراءات المستخدم على الصفحة لتجربة المستخدم التي تم تحليلها دون البيانات التي يُدخلها المستخدم في النموذج.	webvisor/485704 40	yandex.ru
الجلسة	يسجل البيانات عن سلوك الزائر على موقع الويب. يُستخدم هذا للتحليل الداخلي وتحسين موقع الويب.	yabs-sid	yandex.ru
السنة 1	يسجل البيانات عن سلوك الزائر على موقع الويب. يُستخدم هذا للتحليل الداخلي وتحسين موقع الويب.	yuidss	yandex.ru
يوم 1	تستخدم للتحقق مما إذا كان متصفح المستخدم يدعم ملفات تعريف الارتباط.	test_cookie	doubleclick.net
سنة 2	تستخدم Google ملفات تعريف الارتباط هذه لعرض إعلانات مخصصة على مواقع Google، بناءً على عمليات البحث الحديثة والتفاعلات السابقة.	SID	google.com
سنة 2	تستخدم Google ملفات تعريف الارتباط هذه لعرض إعلانات مخصصة على مواقع Google، بناءً على عمليات البحث الحديثة والتفاعلات السابقة.	Secure-3PSID__	google.com
السنة 1	تستخدم Google ملفات تعريف الارتباط هذه لعرض إعلانات مخصصة على مواقع Google، بناءً على عمليات البحث الحديثة والتفاعلات السابقة.	NID	google.com
السنة 1	تستخدم Google ملفات تعريف الارتباط هذه لعرض إعلانات مخصصة على مواقع Google، بناءً على عمليات البحث الحديثة والتفاعلات السابقة.	Secure-__ 3PSIDCC	google.com
السنة 1	تستخدم لتمييز المستخدمين.	_privy_	privy.com.

5. ماذا تفعل بالمعلومات التي تجمعها؟

5.1 ملفات تعريف الارتباط الضرورية للغاية

نستخدم المعلومات التي نجعلها من أجل:

- التحقق من حساب المستخدم أثناء الجلسة؛
- تذكر الاختيارات التي تم إجراؤها على الموقع؛
- تجنب الوصول الاحتمالي إلى حساب المستخدم؛
- تقديم خدمات الدردشة؛
- معالجة المدفوعات عن طريق البطاقة.

5.2 ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالبحث والأداء والتحليلات

نستخدم المعلومات التي نجعلها من أجل:

- تذكر معلوماتك حتى لا تضطر إلى إعادة إدخالها أثناء زيارتك أو في المرة التالية التي تزور فيها الموقع؛
- مراقبة مقاييس الاستخدام الإجمالية مثل العدد الإجمالي للزوار والصفحات التي تمت مشاهدتها؛
- مساعدة NovaKid على تحسين خدماتها.

5.3 ملفات تعريف الارتباط الإعلانية

نستخدم المعلومات التي نجعلها من أجل:

- تقديم إعلانات ومحتوى ومعلومات مخصصة وشخصية؛
- مراقبة فعالية حملاتنا التسويقية؛
- إبلاغ المستخدمين عن حملات الترويج الحالية.

6. الاشتراك

من خلال الدخول إلى موقعنا، يمكن للمستخدمين التحقق بنشاط من تفضيلاتهم المرغوبة في النافذة المنبثقة حول ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها في المستقبل. يجب تجديد هذه الموافقة كل 12 شهرًا.

يتم تجميع ملفات تعريف الارتباط في أربع فئات معقولة، يمكن للمستخدم تحديدها أو إلغاء تحديدها، اعتمادًا على تفضيلاته. لا يمكن إلغاء تحديد ملفات تعريف الارتباط الضرورية للغاية ورفضها، لأنها مدرجة في القائمة البيضاء وهي ضرورية لكي يعمل موقعنا بشكل صحيح.

7. إلغاء الاشتراك

يمكنك ضبط متصفحهم على عدم قبول ملفات تعريف الارتباط، ولكن هذا قد يحد من قدرتك على استخدام خدماتنا. على سبيل المثال، قد لا تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك. يرجى زيارة الروابط التالية لمعرفة كيفية تغيير ملفات تعريف الارتباط وإعدادات الإعلان:

- <http://www.aboutcookies.org>
- <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout>
- <http://optout.aboutads.info>
- <http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices>

8. محتوى الطرف الثالث / المضمّن

يستخدم موقع الويب تطبيقات وخدمات مختلفة تابعة لجهات خارجية لتحسين تجربة المستخدمين. يتضمن ذلك منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook. نتيجة لذلك، قد يتم تحديد ملفات تعريف الارتباط من قبل هذه الجهات الخارجية واستخدامها لتتبع نشاطك عبر الإنترنت. يرجى الملاحظة بأن NovaKid ليس لديه سيطرة مباشرة على المعلومات التي يتم جمعها بواسطة ملفات تعريف الارتباط هذه. للحصول على مزيد من المعلومات حول ملفات تعريف الارتباط التي يستخدمها مثل هذا الطرف الثالث من خلال المحتوى المضمّن، نوصيك بمراجعة سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بهذا الطرف الثالث.

قد نقوم بتحديث سياسة ملفات تعريف الارتباط هذه من وقت لآخر. عندما تجري تغييرات، سنقوم بنشر نسخة معدلة على موقع novakidschool.com ونعلمك بهذه التغييرات عبر رسائل النظام أو برسالة بريد إلكتروني يتم إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني الموجود في حساب المستخدم.

[الإصدار السابق 1 مايو 2021](#)